SUPPLÉMENT AUX CATALOGUES

DE VILMORIN-ANDRIEUX ET C[IE], MARCHANDS-GRAINIERS,

30, Quai de la Mégisserie, à Paris.

25 Février 1851

En publiant un *Supplément à nos Catalogues*, nous nous proposons principalement d'annoncer les plantes *nouvelles*, fleurs, plantes potagères, plantes agricoles ou arbres et arbustes dont les graines sont disponibles au moment de la publication ; mais à la Liste des plantes qui n'ont pas encore été publiées, nous croyons devoir adjoindre celles des plantes moins récentes et *figurant déjà sur nos Catalogues généraux*, qui ne nous paraissent pas, ou suffisamment connues ou assez répandues, afin d'appeler l'attention sur elles.

Les plantes les plus recommandables sont distinguées pour les fleurs par **UN CARACTÈRE PLUS GROS**.

FLEURS.

OBSERVATION IMPORTANTE. — Le poids moyen de 30 paquets de graines de fleurs est d'environ 80 grammes. Le nouveau tarif de l'Administration des Postes nous permet d'offrir l'expéditon sous enveloppes, FRANCO pour toute la France, de toute demande *composée* **UNIQUEMENT** *de paquets* **DE GRAINES DE FLEURS, ATTEIGNANT** 10 FRANCS et accompagnée d'un Bon sur la Poste de la valeur de la demande. Pour les sommes minimes, le paiement peut s'effectuer par l'envoi de **TIMBRES-POSTE**.

NOTA. Toutes les fleurs portées sur cette liste se vendent par paquets de 60 centimes, excepté les espèces marquées ✻ dont les paquets sont à 40 centimes.

Nous fournirons : **100 paquets de graines de fleurs,** *au choix de l'amateur,* **pour 45 francs ; 50 paquets pour 25 francs ; un assortiment** *bien varié* **de 100 paquets** *à notre choix* **pour 40 francs, de 50 paquets pour 22 francs.**

ABRÉVIATIONS : fl., *fleur* ; flor., *floraison* ; fle., *feuille* ; flge., *feuillage* ; fr., *fruit* ; pl., *plante* ; coul., *couleur* ; gr., *grande*; prol., *prolongée* ; sing., *singulière* ; print., *printanière* ; bord., *bordures* ; var., *variété*; ⊙ *plante annuelle* ; ♂ *plante bisannuelle* ; ♃ *plante vivace.*

1o PLANTES NOUVELLES

QUI PARAISSENT POUR LA PREMIÈRE FOIS SUR NOS CATALOGUES.

Agrostis capillaris, ⊙. Très jolie *graminée* que nous avons reçue d'Espagne ; on en fait de jolis plumeaux ; elle peut être aussi très utile pour la composition des bouquets.

Ancolie des jardins hybride, ♃. L'on possède des variétés de coloris et de formes très variées que le semis reproduit assez exactement, ou souvent avec des modifications remarquables.

Avena sterilis, ⊙. Cette plante n'a de remarquable que les qualités hygrométriques de son grain, dont les barbes se contractent d'une manière particulière.

Balsamine à fleur jaune pâle, ⊙. Fl. blanche légèrement nuancée de jaunâtre.

naine rouge cuivré, ⊙. Couleur rougeâtre et fausse.

Belle de nuit hybride nouvelle, ⊙. Variétés très remarquables obtenues par l'hybridation de la Belle de nuit ordinaire (*Mirabilis jalapa*) et de celle à longue fleur (*Mirabilis longiflora*). *La graine* 20 *c.*

Calandrinia umbellata, ⊙ ♃. *Portulacées.* Très jolie plante encore rare, à fleurs rose violacé, se succédant de juin en octobre ; semer en pleine terre en place.

Cosmos bipinné à grande fleur pourpre, ⊙. Sous-variété remarquable d'une variété déjà très belle et surtout précieuse par sa précocité et par sa floraison prolongée.

Cuphea platycentra, ⊙ ♃. *Lythrariées.* Fl. écarlate à limbe noir ; semée au printemps sur couche, elle fleurit dès le mois de juin jusqu'aux gelées. Très jolis massifs.

Cuphea strigulosa, ⊙ ♃. *Lythrariées.* Petites fl. écarlates à limbe jaune, nombreuses, se succédant depuis juillet jusqu'aux gelées. — Très jolis massifs. Semer en mars sur couche.

Cyclanthera pedata, ⊙. *Cucurbitacées.* Plante grimpante d'une végétation rapide.

Digitalis fuscescens, ♃. Plante de 40 centim., produisant un épi de fleurs couleur de rouille ; assez jolie.

Ethulia corymbosa, ⊙. *Composées.* En septembre-octobre, fleurs roses en corymbe, d'un assez bon effet et d'un emploi utile à l'époque tardive où elles se montrent.

Gaillardia speciosa, ♃.

Galane barbue écarlate, ♃. Belle variété d'un coloris très riche. Fleurit de juillet en octobre.

Gesse cultivée à fleur blanche, ⊙. D'un effet médiocre.

Godetia Lehmanni, ⊙. Jolie pl. à fl. roses produisant de l'effet. Voisin du Godetia rubicunda.

Gypsophila ascendens, ♃. Petites fl. blanches en corymbe ; assez jolie.

Hebenstreitia dentata, ⊙ ♃. *Sélaginées.* Touffe de 30 centim. ; fl. très petite blanche striée d'orange, à odeur très suave le soir ; feuillage léger ; jolie pour les bouquets. Vivace en serre.

Helenium tenuifolium, ⊙. *Radiées.* Fl. d'un jaune brillant, à feuillage léger, d'assez bon effet ; fleurit en août-octobre.

Ipomée quamoclit à fleur blanche, ⊙.

Limnanthes alba, ⊙. Espèce nouvelle de la Californie, à fleur blanche.

Lupinus Milleri, ♃. Variété ? à fleur pâle du Lupin polyphylle.

speciosus, ⊙. Fleurs à étendard bleu pâle et à carêne violette d'un bel effet ; tiges de 50 centimètres. — Jolie plante.

californicus, ⊙. Voisin du L. speciosus.

Madaria corymbosa, ⊙. *Composées.* Touffe de 40 centim. — Fl. blanche.

Manulea violacea, ⊙. *Scrophularinées.* Petite plante formant un buisson de 25 à 30 centim. En juillet-septembre, fl. petites violettes, assez nombreuses.

Martynia craniolaria ? ⊙. *Sésamées.* D'août en octobre, grandes fleurs roses maculées de pourpre, en épi terminal. Odeur de vanille.

Monolopia californica, ⊙. *Composées Radiées.* Petites fleurs jaune vif, très nombreuses et produisant de l'effet ; la plante forme un buisson étalé de 15 à 20 centim. de haut.

Nemesia versicolor, ⊙. Fleurs jaunes et violettes, de peu d'effet.

Nycterinia selaginoïdes , ♃ ⊙. *Scrophularinées.* Jolie plante formant une touffe basse qui se couvre en août-septembre de petites fleurs roses.

Œillet d'Inde renoncule, ⊙. Jolie variété à pétales imbriqués ; très double.

Paquerette à fleur double, ♃. Le succès obtenu en Belgique des semis des variétés de la Paquerette à fleur double doit engager à répéter les essais. *Les graines que nous offrons, nous viennent de l'Allemagne.*

Pentstemon pulchellum, ⊙ ♃ Belle plante à fleur rose. Semer en mars-avril pour obtenir la floraison depuis le mois de juin jusqu'en octobre.

Pentstemon venustum, ♃. Belle plante à fleurs grandes, bleu violacé d'un très bel effet.

violaceum, ♃. Variété à fleur rouge violacé noirâtre ; floraison très prolongée.

perfoliatum, ♃. De juin en septembre, fleurs blanches à tube court, assez jolie.

Phlox Drummondii blanc, ⊙ ♃. Les variétés du Phlox Drummondii ne se reproduisent pas d'une manière certaine par la voie du semis.

— oculata, ⊙ ♃.

decussata varié, ♃. Les graines que nous offrons, sont recueillies *sur une belle collection* ; on gagne facilement par semis de belles variétés. En semant au printemps, on obtient des plantes à fleurs dès l'automne suivant.

Plagius grandiflorus, ♂. *Composées.* Très gros capitule de fleurs jaunes.

Reine-Marguerite pivoine, ⊙. Cette magnifique var. diffère de la race dite *La Mienne ou de Malingre*, par des fl. plus globuleuses à pétales plus allongés et recourbés vers le centre.

Variétés séparées, le paquet de 100 *graines* 1 *fr.*

blanche.	rouge à cœur liseré.
— à fleur bombée.	violet unicolore à cœur liseré.
rose.	— foncé unicolore à reflets métalliques.
— à reflet blanc.	— foncé liseré de blanc à reflets métalliques.
rouge groseille.	ardoisée liseré de blanc.
— liseré blanc	
— legèrement panaché.	

Schizanthus species du Chili, ⊙. Espèce voisine du *pinnatus*, mais moins jolie.

Sedum spurium, ♃. *Crassulacées.* Plante rustique très convenable pour garnir les rocailles ; fleurs blanc rosé.

sempervivoïdes, ♂ ♃ Plante très remarquable à fleurs en ombelle, pourpre cramoisi, à beau feuillage ; semer en avril-mai, tenir pendant l'hiver sous châssis ou en serre tempérée.

Seneçon double **couleur de cendre**, ⊙ ♃. Jolie var. nouvelle.

Silène muscipula carnea, ⊙. *Assez jolie* variété.

pulchella, ⊙. Fleur rose vif en bouquet ; tiges de 30 centimètres. Plante à bel effet.

Thermopsis fabacea, ♃. *Légumineuses.* Fleurs jaunes en épi.

VIOLETTE DE CHAMPLATREUX.

Nouvelle variété à **fleur blanche** de la Violette des 4 saisons, obtenue par *M. Mabire*, jardinier de M. le comte Molé.

Chaque plante. Fr. 1 . 50.

2o GRAINES EN COLLECTIONS.

Amarante crête. Celosia cristata ⊙. Collection de 10 variétés.

Prix : Fr. 3 . »
— » 4 . » *franco pour toute la France.*

Détail de la collection :

amarante.	violette.	jaune d'or,
rouge pivoine.	rose.	— chamois.
feu.	jaune pâle.	naine, amarante.
pourpre.		

Chaque variété se vend séparément 40 *c. le paquet.*

Balsamine. Impatiens balsamina. Collection de 24 variétés par couleurs séparées, se reproduisant exactement.

Prix : Fr. 7 . »
— » 8 . » *franco pour toute la France.*

Détail de la collection :

CAMELLIA blanche.	couleur de chair soufrée.	à rameau feu.
— couleur de chair.	rose.	— violette.
— feu.	gris de lin.	naine blanche.
— cramoisie.	panachée de feu.	— lie de vin.
— violette.	— de violet.	— feu.
— ponctuée de cramoisi.	— violet clair, hâtive.	— panachée de feu.
— — de violet.	— — — tardive.	— — de lie de vin.
blanche.	ponctuée de feu.	— — de violet.

Chaque variété se vend séparément 40 *c. le paquet.*

Choux frisés et panachés. Brassicæ crispæ et variegatæ. Collection de 12 variétés.

Prix : Fr. 3 . »
— » 4 . » *franco pour toute la France.*

Détail de la collection :

frisé vert grand.	frisé panaché de blanc.	frisé de Naples.
— — à pied court.	— — de rouge.	lacinié panaché de blanc.
— rouge grand.	— prolifère.	— — de lilas.
— — à pied court.	— — panaché de rouge.	palmier.

Chaque espèce se vend séparément 30 *c. le paquet.*

Ces variétés de choux ont un feuillage qui peut contribuer puissamment à l'ornement des vases, quelquefois même des bouquets, surtout les choux panachés, lorsque les premiers froids ont fait ressortir leurs panachures si élégantes, qu'ils peuvent rivaliser avec des fleurs.

Giroflées quarantaines d'Erfurt. Collection de 24 variétés bien distinctes, en 24 paquets de 100 graines chaque, produisant environ 75 pour 100 de plantes à fleurs doubles.

Prix : Fr. 5 . »
— » 6 . » *franco pour toute la France.*

Giroflées quarantaines naines, d'Erfurt. Collection de 7 variétés, en 7 paquets de 100 graines chaque.

Prix : Fr. 1 . 60
— » 2 . 10 *franco pour toute la France*

Giroflées quarantaines nouvelles à grande fleur, d'Erfurt. Collection de 5 var., en 5 paquets de 100 graines chaque.

Prix : Fr. 1 . 60
— » 2 . 10 *franco pour toute la France.*

Giroflées d'automne d'Erfurt. Collection de 10 variétés bien tranchées, en 10 paquets de 100 graines chaque.

Prix : Fr. 2 . »
— » 2 . 50 *franco pour toute la France.*

Giroflées d'hiver d'Erfurt. Collection en 6 variétés bien tranchées, en 6 paquets de 100 graines chaque

Prix : Fr. 1 . 40
— » 1 . 90 *franco pour toute la France.*

Giroflée Empereur perpétuelle, d'Erfurt. Collection de 4 variétés, en 4 paquets de 100 graines chaque.

Prix ; Fr. 1 . 20
— » 1 . 70 *franco pour toute la France.*

Giroflées jaunes doubles (Cheiranthus Cheiri) Collection de 6 variétés, en 6 paquets de 100 graines chaque.

Prix : Fr. 2 . 50
— » 3 . » *franco pour toute la France.*

Ipomée. Ipomea. Collection de 10 espèces et variétés.

Prix : Fr. 3 . »
— » 4 . » *franco pour toute la France.*

Détail de la collection :

Volubilis blanc.	*Volubilis* pourpre amar.	*Ipomée* nil.
— erubescens.	— violet.	— quamoclit.
— rose cerise.	— violet foncé.	
— rouge pourpre.	— panaché.	

Chaque variété se vend séparement 40 *c. le paquet.*

Muflier. Antirrhinum majus. Collection de 20 variétés.

Prix : Fr. 6 . »
— » 7 . » *franco pour toute la France.*

Détail de la collection :

caryophylloïdes.	feu.	Mme Adrien.
— jaune.	pourpre.	Unique.
laurenceana.	Junghii.	Pygmalion.
blanc.	jaune pur.	sablé rouge fond blanc.
Amandine.	fauve et jaune bizarre.	bicolore.
formosa.	jaune et feu, superbe.	tubiflorum.
roseum superbum.	lutea striata.	

Chaque variété se vend séparément 40 *c. le paquet.*

Pavot double. Papaver somniferum fl. pleno. Collection de 10 variétés.

Prix : Fr. 3 . »
— » 4 . » *franco pour toute la France.*

Détail de la collection :

blanc.	brun noir.	nain blanc liseré de rose.
couleur de chair.	gris pâle.	panaché.
feu.	cendré.	
violet	— foncé.	

Chaque variété se vend séparément 40 *c. le paquet.*

Pied d'alouette nain. Delphinium ajacis minus. Collection de 12 variétés.

Prix : Fr. 4 . »
— » 5 . » *franco pour toute la France.*

Détail de le collection :

blanc pur.	rose.	panaché de rose.
— nacré.	lie de vin.	— de gris de lin.
gris de lin.	violet.	bicolore rose.
mauve	— clair.	— gris de lin.

Chaque variété se vend séparément 40 *c. le paquet.*

Pied d'alouette grand. Delphinium ajacis majus. Collection de 6 variétés.

Prix : Fr. 2 . »
— » 3 . » *franco pour toute la France.*

Détail de la collection :

blanc nacré.	couleur de chair.	violet.
gris de lin.	rose à petite fleur.	brun.

Chaque variété se vend séparément 40 *c. le paquet.*

Pied d'alouette des blés à fleur double. Delphinium consolida fl. pleno. Collection de 7 variétés.

Prix : Fr. 2 . 20
— » 3 . 20 *franco pour toute la France.*

Détail de la collection :

blanc.	violet.	gris de lin.
couleur de chair.	lilas.	panaché.
rouge.		

Chaque variété se vend séparément 40 *c. le paquet.*

Reine-Marguerite. Aster sinensis. Collection de 24 variétés distinctes.

Prix : Fr. 12 . »
— » 13 . » *franco pour toute la France.*

Détail de la collection :

pyramidale MALINGRE blanche.	PIVOINE rouge.
— — rouge.	— — liseré de blanc, cœur à tuyaux.
— LA MIENNE rouge.	— violette
— blanche à bouquet.	— — foncé liseré de blanc, à reflets métalliques.
— panachée rouge.	demi-anémone panachée rouge tardive.
— demi-anémone demi-naine blanche.	— demi-naine panachée rouge.
— — demi-naine panachée gris de lin.	— — — violet.
— — — — violet.	anémone rouge.
— — rose.	— à grosse fleur violet foncé.
— demi-naine panachée rouge.	— très naine lilas à bordure.
— — — lilas.	— — rose à bordure.
PIVOINE blanche.	
— rose.	

Rose trémière. Alcea rosea. Collection de 20 variétés bien distinctes.

Prix : Fr. 6 . »
— » 7 . » *franco pour toute la France.*

3° FLEURS DÉJA PUBLIÉES PRÉCÉDEMMENT.

Æthionema Coridifolium, ♃. *Crucifères*. En avril-mai, fleurs d'un beau rose. Très jolie.
Ageratum mexicanum ⊙, fl. bleue, légère, en bouquet ✻.
cœlestinum ⊙ ♃, assez jolie petite fl. bleue, toutefois plus petite et plus pâle que celle de l'Ageratum mexicanum.
Agrostis pulchella. Aira pulchella ⊙, *graminée* très légère ; très convenable pour la composition des bouquets ✻.
Alonzoa incisifolia ⊙ ♃, fl. rouge avec une tache brune ; flor. prol.
Alstrœmeria pulchella. A. Van Houtti ⊙ ♃; la pl. semée au printemps en pot, fleurit dès la première année. Planter en pleine terre et garantir l'hiver par des feuilles.
Alyssum maritimum ⊙, fl. blanche odorante. Bord. ✻.
Amarante crête naine ⊙ ✻.
Anagallis grandiflora carnea ⊙ ♃, *jolis massifs* à flor. très prol.
— **rosea** ⊙ ♃. d° d°
fruticosa ⊙ ♃. d° d°
Philipsi ⊙ ♃, fl. bleue. d° d°
Aquilegia fragrans ♃.
formosa ♃.
Argémone à grande fleur. A. grandiflora ⊙, fl. blanche, beau flge.
intermedia ⊙, se rapprochant de celle du Mexique, à fl. plus grande, d'un jaune plus vif, et plus belle.
Asclepias tuberosa ♃, fl. orange, coul. distinguée.
Baëria chrysostoma ⊙. *Radiées*. Formant une touffe d'environ 30 centimètres de haut ; fl. légères d'un jaune brillant.
Baguenaudier d'Ethiopie à grande fleur. Colutea frutescens grandiflora ♂ ♃, fl. écarlate.
Bartonia aurea ⊙, fleur jaune à reflets métalliques, étamines en houppe soyeuse.
Belle de jour à fleur violette. Convolvulus tricolor violacea ⊙.
à grande fleur. Conv. tric. grandiflora ⊙, belle var.
à fleur panachée. C. tric. variegata ⊙, *belle var*. nouvelle.
Brachycome iberidifolia ⊙, fl. en forme de Cinéraire, jolie plante légère, flor. très prolongée.
— **alba**, à fl. blanche ⊙.
Brize à grande fleur. Briza maxima ⊙ Belle graminée.
Cacalie à feuille hastée à fl. orange. Cacalia sonchifolia aurantiaca ⊙. Petite pl. distinguée.
Calandrinia elegans *ou* discolor ⊙ ♃, fl. rose, aspect d'une pl. grasse.
grandiflora ⊙ ♃, fl. rose, aspect d'une pl. grasse.
de Lindley. C. lindleyana ⊙. *Portulacées*, fl. roses nombreuses ; Jolis massifs.
Calcéolaire hybride variée premier choix. Calceolaria hybrida ♂ ♃ ; on sème en Mai-Juin il suffit d'un châssis pour l'hiverner; elle fleurit en Mai de l'année suivante, le *paq.* 1 *f.* 50
Campanule. Violette marine **double.** Campanula medium ♂.
— **double blanche** ♂.
grandis ♃, fl. bleue.
Lœfflingii ⊙. Voisine de la Campanule miroir de Vénus violette, à grande fleur. Camp. grandiflora ♃. Belle plante à grande fleur, d'un beau bleu.
suaveolens ♃, fl. bleue simple, assez semblable à celle de la Camp. pyramidale.
carpatica ♃, grandes fl. bleu foncé, se succédant tout l'été, touffe de 40 cent. de haut; bord. ou massifs. Belle plante qui n'est pas assez répandue.
vincæflora ⊙ ; fl. bleues larges de 3 cent.; tiges de 30 cent.
Capucine **des Canaries.** Tropæolum peregrinum ⊙ ♃, petite fl. jaune, légère et élégante; rameaux s'élançant à 3 ou 4 mètres et formant de belles guirlandes.
Centranthus macrosiphon ⊙. *Valérianées*. Panicules nombreuses de fleurs roses; en juillet-août, touffes de 40 cent. de haut. Pl. voisine de la Valériane d'Alger, mais plus belle.
Chœnostoma fastigiatum ⊙. *Scrophularinées*. Très jolie pl. à fl. rose vif, se renouvelant jusqu'aux gelées si l'on a soin de couper les premières fleurs dès qu'elles sont passées. Bord. ou massifs.
polyanthum ♃, fl. lilas pâle, odorante, flor. prol. Bord.
Chrysanthème de l'Inde. Chrysanthemum grandiflorum ♃. L'on a obtenu, depuis plusieurs années par le semis des var. remarquables. Les semis du printemps fleurissent dès l'automne suivant.
Chrysurus cynosuroïdes. Lamarckia aurea ⊙, jolie graminée à panache jaunâtre.
Cinéraire hybride variée. Cineraria hybrida ♂ ♃ ; on sème en juin-juillet en pot, on repique en pot et l'on hiverne sous un châssis à froid, dans une orangerie ou dans une chambre bien éclairée. On plante en mai en pleine terre en massifs qui se couvrent de fleurs tout l'été. *Le paquet* 75 c.
Clarkia élégant **double.** Cl. eleg. fl. pl. ⊙, fl. violacée, jolie plante.
— **carné double** *ou* **neriæflora** ⊙, jolie plante.
Cleome arborea *ou* pungens ⊙ ♃, fl. violette en épi, bel effet.
Clintonia pulchella ⊙, miniature à fl. bleue, blanche et jaune.
Coloquinte poire à anneau vert. Cucurbita melopepo viridi annulo variegato ⊙, fr. jaune panaché vers le tiers inférieur par une panachure verte en forme d'anneau.
Commeline tubéreuse à fl. blanche. — Commelina tub. fl. albo ⊙ ♃.
Coreopsis élégant, semi-double. Coreopsis fistulosa, ⊙. Fl. pourpre noir et jaune.
— pourpre à tuyau. Coreopsis atropurpurea fistulosa ⊙.
— à tuyau. Coreopsis tinctoria fistulosa ⊙.
— à fl. marbrée ⊙. Cor. tinct. var. marmorata. Variété assez constante que nous avons obtenue dans un semis ; la tache pourpre qui marque la base des pétales dans le C. tinctoria, s'est répandue en marbrures assez singulières.
Cosmidium filiforme ⊙. *Radiées*. Belle plante à feuillage léger, voisine du Coreopsis. Flor. très prolongée.
Cosmos bipinné à grande fleur ⊙. Nouvelle variété très précoce et montrant ses fleurs dès le mois de juin.
Cuphea **purpurea** ⊙ ♃. *Lythrariées*. Très belle plante hybride des *platycentra* et *viscosa*, à fleur pourpre violâtre, de juillet en octobre. — Culture des plantes annuelles.
silenoïdes ⊙, fl. noir violacé, bizarre, flor. très prol.
Echium creticum ⊙, fl. pourpre.
Eragrostis élégans ⊙, *graminée* élégante dont les fl. forment une sorte de panache.
Erysimum petrowskianum ⊙, fl. orange ✻.
Eucharidium grandiflorum ⊙, fl. rose vif, voisine du Clarkia.
Eucnide **bartonioïdes** ⊙, *Loasées*. Fl. jaunes, grandes et belles dans le genre de celles du Bartonia; feuille élégante ressemblant à celle du Primevère de la Chine.
Ficoïde, Mesembrianthemum tricolor ⊙, fl. blanche et rose; pour bord.
de Decandolle. Mesemb. Candollei ⊙, assez voisin du M. pomeridianum, fl. jaune un peu plus grande.
Gaillardia picta ⊙ ♃, fl. coccinée et jaune, flor. très prol.
Gaura Lendheimeri ⊙. *Enothérées*. Très jolie pl. à fl. blanches et roses disposées en épis et se succédant depuis juillet jusqu'en octobre ; tiges d'environ 1 mètre.
Giroflée cocardeau rouge ♂.
— **blanc** ♂.
— **impérial bleu** ♂.
— **rose prolifère.** ♂. Très belle plante.
d'hiver **en arbre blanche nouvelle**, d'Erfurt, les 100 graines, 80 c.
Giroflée **jaune en arbre brun noir** (d'Erfurt), Cheiranthus Cheiri var. ♂.
Giroflée **jaune brune naine double** (d'Erfurt) ♂.
— **violette en arbre** (d'Erfurt) ♂.
— **violette naine extra-double** (d'Erfurt) ♂ nouvelle, les 100 graines, 1 fr.
Gladiolus gandavensis ♃ ; très belle plante à fl. jaune striée de rouge-cocciné. }
floribundus ♃. }
hybride ♃. } *On obtient par le semis de belles variétés.*
Colvilli. ♃. }
Godetia **rubicunda** ⊙, belle plante à fl. rose et onglet pourpre ✻.
decumbens ⊙. *Enothérées*. Assez jolie plante voisine du Godetia rubicunda.
Grammanthes gentianoïdes ⊙ *Crassulacées*. Petites fleurs en forme d'étoiles, de couleur orange et jaune, disposées en corymbe, et très brillantes.
Hebenstreitia alba ⊙. *Sélaginées*. Petite fleur blanche striée de rouge, en épi, feuillage très léger comme celui d'une Bruyère, et convenable pour la composition des bouquets.
Heliophila arabioïdes ⊙ *Crucifères*. Fl. bleue, flor. prol.
Heracleum sibiricum ♃. *Ombellifères*. Très grande plante remarquable par son port et par son feuillage.
Hugelia cœrulea. Didiscus cœruleus ⊙. *Ombellifère* à fleur bleue, remarquable.
Humea elegans. Calomeria amarantoïdes ♂, fl. petites rougeâtres très nombreuses, effet singulier.
Iberis lagascana ⊙, fl. blanche, flor. très prol., bord.
Immortelle **à grande fleur.** Elichrysum **macranthum** ⊙, fl. rose et blanche.
Elichrysum monstruosum ⊙, var. de l'Immortelle à bractées.
Elichrysum robustum niveum ⊙, variété plus double, à fl. plus grande de l'Im. à bractée à fl. blanche, mais que le semis ne reproduit pas complètement.
Elichrysum Borrusorum rex ⊙, belle var. assez constante de l'Immortelle à bractée à fl. blanche; fl. très grandes et larges.
Impatiens glanduligera ⊙, plante de 1 mètre 60 cent., à fl. rouge violacé, de juillet en octobre; venant bien à l'ombre.
glanduligera fl. albo ⊙, fl. blanc rosé.
tricornis ⊙, fl. jaune pâle.
Incarvillea sinensis ♂, fl. rose strié, en tube, beau flge.
Ipomopsis elegans. Cantua coronopifolia ♂. Fl. écarlate ponctuée, très belle.
— **nankin.** Ipomop. eleg. fl. luteo ♂, variété curieuse.
— superba ♂. Belle variété de l'élégant, d'un rouge plus vif, à tiges moins élevées et plus nombreuses.
Iris germanica hybride ♃. On a obtenu par le semis de belles variétés.
Kaulfussia amelloides. Charieïs heterophylla ⊙, jolie *radiée* à fl. bleue.
Lagurus ovatus ♃, jolie *graminée*.
Leonorus occidentalis ⊙, plante d'environ 1 mètre, à feuillage assez remarquable, à fl. rose pourpre, verticillées.
Leptosiphon androsaceus ⊙, fl. lilas et blanche pour bord.
— **albus** ⊙, var. blanche.
densiflorus ⊙, fl. lilas et blanche, pour bord. ✻.
Leucopsidium arkanseum ⊙ ♂. *Radiée* à fl. blanc rosé, flor. très prol.
Limnanthes Douglasii grandiflorus ⊙, fl. blanche et jaune.
Linum grandiflorum ⊙. Fleur bleue.
monadelphum ⊙. Fleur bleue.
Lis. Lilium lancifolium ♃; pl. magnifique à grandes fl. blanches.
Loasa lateritia *ou* aurantiaca ⊙ ♃, belle pl. grimpante, fl. rouge, curieuse.
— **var. Herberti** ⊙ ♂, fl. coccinée.
Lobelia **ramosa** ⊙ ♃, fl. bleue, petite pl. jolie.
— **rosea** ⊙. Le L. ramosa, qui est le type de cette variété, est une très jolie petite plante à fl. bleue ; la variété rose que nous avons reçue l'année dernière, est aussi une très jolie plante.
Lophoclinium hirtum ⊙. *Composées*. Assez jolie plante formant une touffe de 30 cent., fl. jaune vif en capitule allongé.
Lophospermum **scandens** ⊙ ♃, fl. en tube, pourpre violacé, belle pl. grimpante.
— **Andersoni** ⊙ ♃.
Lotier Saint Jacques à fleur jaune ⊙ ♃.
Lupin polyphylle varié ♃, fl. bleues de différentes nuances, blanches ou panachées, en longs épis ✻.
macrophyllus ♃, fl. violet brunâtre.
Hartwegii ⊙ ♃, fl. bleue et blanche, pl. élégante.
succulentus ⊙.
nanus ⊙, fl. bleue et blanche pour bord. ✻.
Cruikshankii ⊙, fl. bleue jaune et blanche, odorante ✻.
Lychnis chalcedonica mutabilis ♃, fl. blanc rosé.
Malope à grande fleur. Malope grandiflora ⊙, belle fl. pourpre ✻.
Martynia formosa ⊙, gr. pl. à fl. en tube, pourpre violacé, odorante.
lutea ⊙, fl. jaune en épi, beau flge.
Maurandia **barclayana** ⊙ ♃, fl. violette, belle pl. grimpante.
— **var. scarlet** ⊙ ♃, fl. violet rougeâtre, belle pl. grimpante.
— luceyana ⊙ ♃, rose.
semperflorens ♃, rose violacé.
antirrhiniflora ⊙ ♃, fl. rose.
Mauve d'Alger. Malva mauritiana *vel* zebrina ⊙, fleur blanche striée de pourpre ✻.
Malva Morenii ⊙ ♃. Fl. grande, rose, simple, assez beau feuillage et beau port.
Mimulus speciosus ⊙ ♃, fl. jaunes à taches pourpres ✻.
cardinalis ⊙ ♃, fl. écarlate, flor. prol.
— **var. atrosanguineus** ⊙ ♃.
— **var. aurantiacus** ⊙ ♃.
— **var. fortunatus** ⊙ ♃.
Hudsoni ⊙, fl. rose.
speciosus var. Groomii ⊙, fl. blanchâtre à macules rose pâle.
Morelle à feuille laciniée. Solanum laciniatum ⊙, haut de 2 mètres, beau flge.
Morina longifolia ♃, fl. rose et pourpre, beau flge. belle pl.
Nemophila insignis à fl. blanche ⊙, bord. et jolis massifs ✻.
— variegata ◯, fl. blanches panachées ou striées bleu.
atomaria ⊙, fl. blanche ponctuée noir, bord. ✻.
— var. à fl. bleue ⊙.
discoïdalis ⊙, fl. noire à bord blanc, sing.
à macules violettes. Nemophila maculata ⊙. Fleurs les plus larges du genre, blanches, ayant l'extrémité de chaque division de la corolle marquée d'une large macule violette.
Nolana atriplicifolia ⊙, fl. bleue et blanche, forme d'une Belle de jour ✻.
Nycterinia capensis ◯ ♃. *Scrophularinées*. Odorante. Fl. d'environ 2 centimètres de diamètre, ressemblant assez à celle d'un Silène, blanche à revers brun violâtre, fermées pendant le jour ; exhalant le soir et le matin une forte odeur de vanille. C'est un arbuste en serre, mais, traitée comme les pl. annuelles et semée au print., elle fleurit depuis juillet jusqu'en septembre.
Œillet de Chine à large feuille ⊙. Cette plante déjà ancienne a gagné beaucoup et produit des fleurs doubles de couleurs variées les plus vives. Remarquable.
de poëte double. Dianthus barbatus fl. pleno ♂.
Œillet d'Inde **très nain.** Tagetes patula **pygmea** ⊙, plante très touffue n'atteignant que 25 centimètres de haut et se couvrant de fl. de juillet en octobre. Elle forme de jolies bordures.
Œnothera **Drummondii** ♃, fl. jaune, grande et belle.
Œnothera **taraxacifolia** ♃, fl. grande changeant du blanc au rose.
Sellowii ⊙, grande et belle fl. jaune ✻.
Oxalis rosea ⊙, charmante petite fl. rose, flor. prol., pl. très légère.
Pentstemon gentianoïdes ⊙ ♃. fleur amarante, flor. très prol.
— **coccineum** ⊙ ♃, fl. écarlate, flor. très prol.
— — **majus** ◯ ♃, fl. pourpre violacé, flor. très prol.
— **roseum** ⊙ ♃, fl. rose.
elegans roseum ⊙ ♃.
campanulatum ♃, fl. lilas violacé.
pubescens ♃, fl. lilas, d'un bel effet.
Pétunia, mélange de très belles variétés hybrides. Petunia hybrida ⊙ ♃, massifs superbes, flor. très prol.
Phlox **Drummondii** ⊙ ♃, jolie pl., coloris varié.
— **Prince Léopold** ⊙ ♃, fl. rose à grande étoile blanche.
Pied d'alouette **des blés à fleur double.** Delphinium consolida? fl. pleno ⊙, coul. variées, flor. prol., massifs superbes ✻.
Delphinium **pictum** ♃, jolie espèce à fl. bleue et à nectaire blanc.
obscur. Delphinium triste ♃, pl. sing. par la coul. noirâtre de sa fl.
nain **panaché**. Delphinium ajacis **caryophylloïdes** ⊙, fl. à fond blanc panachées ou striées de rose ou de violet, comme dans les Œillets.
Platystemon californicum ⊙. *Papaveracées*. Petite plante élégante à fleur jaune ; assez délicate.
Platystygma lineare ⊙. *Papaveracées*. Petite plante à fleurs blanches et jaunes. Délicate.
Podolepis gracilis ⊙, fl. rose, légère.
chrysantha ⊙. *Composées*. Fleurs élégantes d'un beau jaune doré en forme de pompons légers, de juillet en octobre. — Tiges de 40 centimètres.
Pois vivace à fl. rouge foncé, de M. *Sieul*. Lath. latifol. fl. rubro ♃.
Portulaca grandiflora ⊙ ♃, fl. pourpre violacé, flor. très prol.
à grande fleur blanc strié. Port. grandifl. alba striata ⊙ ♃, fl. blanc pur, souvent striée ou largement panachée de carmin Flor. prolongée de juin en novembre. — Très belle variété.
Thellussoni ⊙ ♃, fl. écarlate, flor. très prol.
Thorburni ⊙ ♃, fl. jaune tachée de rouge.
Primevère de la Chine à pétales frangés ♃.
Reine-Marguerite. Aster sinensis, **pyramidale variée, extra, race dite de Malingre ou de Fontaine** ⊙.
pivoine dite **La Mienne** ⊙; *le paquet de* 100 *graines*, 1 *fr.*
Rhodanthe Manglesii ⊙, fl. rose, très délicate.
Rhubarbe du Népaul. Rheum australe. R. Emodi. ♃, plante d'un port magnifique dont les feuilles atteignent 60 cent. de large sur 80 cent. de haut, et font de belles enveloppes pour les bouquets.
Rose d'Inde naine hâtive, Taget. erect. nana ⊙, fl. jaune et orange ✻.
Salpiglossis hybride ⊙, coloris très bizarre, belle plante.
sulphurea ⊙. Belle plante d'un beau jaune uni à fleur beaucoup plus grande que celle du Salpiglossis hybride, tiges un peu plus élevées. Elle paraît constituer une espèce plutôt qu'une variété.
Saponaria calabrica ⊙, petites fl. roses, nombreuses.
Schizanthus pinnatus ⊙, fl. lilas et blanc ponctué, légère ✻.
Grahami rose vif ⊙ ♂, fl. rose et jaune, forme sing., belle plante.
— **lilas** ⊙ ♂.
retusus ♂, fl. rose et jaune, singulière.
— **albus** ♂.
Schizopetalum Walkeri ⊙ *Crucifères*. Fleur blanche à pétales découpés d'une manière fort sing.; odeur d'amande.
Schystanthe pedunculata ? ⊙. Plante d'environ 40 cent. de haut, à fl. ressemblant par la forme à celle de l'Alonzoa urticœfolia, beaucoup plus petite, rose violacé.
Scyphanthus elegans ⊙ ♃. *Loasées*. Fl. jaune pâle d'une structure singulière, de juillet en octobre ; feuilles digitées, tiges volubiles, atteignant environ 2 mètres. Jolie plante grimpante.
Senneçon double **blanc pur** ⊙ ♃.
Sicyos angulata ⊙, *Cucurbitacées*, tiges grimpantes atteignant plusieurs mètres.
Silène **pendula** ⊙, fl. rose, jolis massifs en semis d'automne ✻.
schœfta ♃, fl. rose. Bord. ✻.
d'Orient. S. compacta ♂. *Caryophyllées*. Larges ombelles de fl. roses passant au carmin ; belles feuilles glauques, amplexicaules, flor. de juin en août. L'une des plus belles plantes de pleine terre qui aient été introduites depuis plusieurs années.
de Sibérie. S. sibirica ♃, jolie plante à fl. blanche ressemblant au Siléne muscipula.
Solanum cerasiforme ⊙, fl. jaune vif en gros bouquets.
Souci **à bouquet**. Calendula officinalis var. prolifera ⊙, belle pl. ✻.
Sphœnogyne speciosa ⊙, fl. radiée nankin à onglet brun.
Statice **pseudo-armeria** ♃, fl. rose en boule, belle plante.
Stenactis speciosa ♃, radiée à fl. gris de lin, jolie ✻.
Tagetes signata ⊙, fl. jaune marquée de pourpre, pl. à effet.
Thunbergia alata à fleur blanche ⊙ ♃, fl. blanche à cœur noir, pl. grimpante.
— **à fleur orange** ⊙ ♃, fl. orange à cœur noir.
— **Fryeri** ⊙ ♃, fl. jaune.
— **jaune pâle unicolore** ⊙ ♃.
Trichosanthes colubrina ⊙. *Cucurbitacées*. Plante fort curieuse à fruits atteignant 2 mètres de long et ayant la forme d'un serpent. Fl. blanches à pétales laciniés, odorantes. *La graine* 1 *fr.*
Twedia à fleur bleue. Twedia cœrulea ⊙ ♃, fl. bleu pâle.
Valériane d'Alger ⊙, fl. rose, bel effet, surtout semée d'automne.
Venidium species ? ◯. *Composées*. Espèce voisine des Arctotis, à grande fleur, de belle couleur orange à disque brun, se renouvelant abondamment depuis le mois de juillet jusqu'en novembre, feuilles composées blanchâtres duveteuses, assez belles. — Touffe d'environ 50 cent. de haut; belle plante.
Verbena pulchella ⊙ ♃, fl. bleue.
pulcherrima ⊙ ♃, fl. violette.
venosa ⊙ ♃, fl. violette, flor. très prol.
Drummondii ⊙, fl. lilas, odorante.
teucrioïdes ⊙ ♃, fl. blanche et rose, odorante.
erinoïdes ⊙, fl. lilas.
incisa ⊙ ♃.
hybride variée. Verbena **hybrida** ⊙ ♃, provenant d'une *belle collection, le paquet*, 1 *fr.*
Veronica **lindleyana** ♂ ♃, fl. blanche, flor. très prol.
Veronica **salicifolia** ♂ ♃, fl. blanc lilacé, en épi, de juillet en novembre ; belles feuilles lancéolées, pointues. C'est un arbuste qui demande l'abri d'une serre tempérée, mais semé au mois de juin, et traité comme les plantes bisannuelles, il fleurit abondamment l'été suivant.
Viscaria oculata ⊙, fl. rose et pourpre noir, très jolie ✻.
— alba ⊙, fleurs blanc rosé, nombreuses, en juillet-août.
Zauschneria californica ♃. Belle plante à fleurs écarlates, se succédant depuis le mois de juin jusqu'en octobre ; tiges de 30 à 40 centimètres.
Zinnia élégant cocciné ⊙, flor. très prol., plante à effet.
— **pourpre** ⊙, flor. très prol., pl. à effet.
— à fleur blanche ⊙, flor. très prol., pl. à effet.
— à fleur jaune ⊙, flor. très prol., pl. à effet.

Etc., Etc.

4° PLANTES POTAGÈRES.

Ail hâtif. . . . . *la gousse ou tête*. » 10
Cultivé dans la plaine des Vertus, mais qui ne paraît pas avoir encore été signalé; il diffère de l'Ail ordinaire par la couleur de sa pellicule qui est rose et par sa plus grande précocité.

Amarante Han Tsi Shanhaï. . . . . *le paquet*. » 40
Espèce ou variété *voisine* de celle que nous avons également reçue de la Chine, il y a quelques années, et qu'on y emploie en guise d'Epinard.

Aubergine blanche de la Chine. . . *le paquet*. » 40
Solanum melongena alba sinensis. Fruit long de 6 à 7 pouces, un peu crochu et ressemblant à un petit Concombre; très tardif.

Aubergine panachée de la Guadeloupe, *le paquet*. » 40
Fruit violet, oblong, fouetté de blanc.

Baselle à large feuille. . . . . *le paquet*. » 40
Basella latifolia sinensis. Dans les pays chauds la Baselle est une ressource comme verdure d'été et remplace les épinards.

Betterave rouge plate de Bassano, *les* 30 *grammes*. » 30
Racine déprimée, rouge, à chair blanche, marquée de zônes rouges, très sucrée.

Betterave rouge foncé de Whyte, *les* 30 *grammes*. » 50
Racine allongée, à collet hors de terre, assez grosse à chair très foncée; variété remarquable.

Betterave rouge naine . . . . . *les* 30 *gramm.* » 75
Jolie variété à racine allongée, petite, à chair et à peau d'un rouge intense.

Carotte rouge longue d'Altringham, *les* 30 *gram.* » 30
Bonne race, très estimée en Angleterre, racines très allongées, d'un rouge vif, à collet fin et étroit, presque cylindrique, garnie dans toute sa longueur de bourrelets assez prononcés; à chair rouge, cassante, sans fibres centrales.

Carotte blanche transparente. . . . *le paquet*. » 25
Reçue de Mulhouse sous ce nom; demi-longue très blanche et comme transparente.

Chicorée mousse. . . . . *les* 30 *grammes*. » 60
Variété à feuilles très fines de la Chicorée de Rouen.

Chicorée sauvage améliorée. . . *les* 30 *grammes*. 1 »
Variété perfectionnée, à très larges feuilles presque pommées et ayant un peu l'aspect d'une Scarolle.

Chicorée sauvage améliorée à feuille panachée. *les* 30 *grammes*. 1 50
Variété de la précédente; plus jolie pour faire blanchir en barbe de Capucin.

Chou de Battersea. . . . . *les* 30 *grammes*. 2 »
Variété anglaise voisine de notre *pain de sucre*, à feuilles également capuchonnées et blanchâtres, pomme ferme, aplatie en cône renversé; remarquable.

Chou Baccalan . . . . *les* 30 *gramm.* 1 20
Très bonne variété originaire de la Bretagne, à

pomme cônique, serrée, à feuilles ondulées, à pied court ; il est presque aussi hâtif que le Chou cœur de bœuf.

Chou pommé pointu de Winnigstadt, *les* 30 *gram.* 2 »
Très jolie variété à pomme cônique, très serrée et tendre; bas de pied et hâtif.

Chou de Milan de Victoria . . . . *les* 30 *gramm.* 1 50
Grosse et belle variété à feuille très frisée.

Chou de Bruxelles perfectionné. . *les* 30 *gramm.* 2 »
Race moyenne, hâtive, à pommes bien formées, régulièrement placées en spirales.

Chou-rave blanc nain très hâtif de Vienne *et* **violet nain très hâtif de Vienne**, *les* 30 *gram.* 2 »
Jolies races très précoces, peu de feuilles. Les Choux-raves, peu usités dans le centre de la France, sont cependant un excellent légume, lorsqu'on les consomme avant qu'ils soient complètement formés.

Chou brocoli blanc de Walcheren. . . *le paquet.* » 40
Répandu depuis peu en Angleterre; espèce très hâtive; succédant immédiatement aux Choux-fleurs d'automne et remplissant la lacune entre ceux-ci et les Brocolis. Pomme moyenne, blanche, à grain fin.

Chou brocoli Mammoth. . . . . *le paquet.* » 40
Très belle variété anglaise, dure à la gelée.

Concombre Man of Kent . . . . *le paquet.* » 40
Variété perfectionnée du Concombre vert long.

Échalotte de Jersey. . . . . *le litre.* 1 20
Bulbes beaucoup plus gros que dans l'Échalotte ordinaire; plus précoce ; très productive.

Fève très naine rouge. . . . . *le litre.* 1 50
Tiges de 25 à 30 centimètres; productive.

Fraisier Comte de Paris. . . . . *les* 100 *plants.* 4 »
Princesse royale. . . . . . . » 4 »
British Queen . . . . » 4 »
Swainston's seedling . . . . » 8 »
Deptford pine . . . . » 8 »

Fraisier Crémon. . . . . *le plant enraciné.* 2 50
Variété à gros fruit, *annoncée* comme remontant franchement à l'automne. (Nous vendons ce fraisier au prix auquel l'auteur, *M. Crémon*, l'a annoncé.)

Fraisier comtesse de Marne. . . . . . *le plant.* 1 »
Fruit très gros, précoce et de bonne qualité, obtenu par M. *Graindorge* de Bagnolet, et mis dans le commerce depuis l'automne dernier seulement. Nous n'avons pu encore cultiver cette variété et l'apprécier.

Haricot d'Alger, *ou* **H. beurre**, *ou* **H. cire**, *ou* **H. translucide**, *ou* **H. Fursterling**, *ou* **H. de Riga**, *ou* **H. de Mongolie**, *ou* **H. délicieux**. *le litre.* 1 20
Cosse blanc jaunâtre, sans parchemin, grain noir à reflet bleuâtre. Répandu et estimé en Lorraine.

Haricot solitaire. . . . . *le litre.* » 80
Excellent en vert, voisin du Bagnolet, mais plus ramifié, et remontant presque tout l'été, tant qu'on ne laisse pas mûrir le grain. On sème un ou deux grains au potet.

Laitue chou de Naples. . . . . . . *les* 30 *gramm.* » 80
Très belle variété à grosse pomme, très serrée, rappelant assez la forme d'un chou.

Laitue scented Hoo-Sung. Shanhaï. . *le paquet.* » 40
Hoo-Sung . . . . *le paquet.* » 40
Introduites de la Chine par la Société horticulturale de Londres; ces deux plantes qui sont très voisines, si elles ne sont identiques, produisent des feuilles étroites qui ne tournent pas en pomme et paraissent sans emploi utile pour nos jardins.

Laitue-Romaine courte à cloches. *les* 30 *gramm.* 1 »
Race précoce de la Romaine verte maraichère, perfectionnée par les jardiniers primoristes pour la culture sous cloches.

Melon d'Archangel . . . . *le paquet.* » 60
De grosseur moyenne, à écorce jaune, nuancée de jaune plus foncé, légèrement brodé; écorce peu épaisse, chair orange, peu sucrée ; le principal mérite de cette variété est d'être rustique.

Melon de Charonne . . . . *le paquet.* » 60
Assez gros fruit oblong, paraissant voisin du Melon de Honfleur.

Melon cantaloup prescott à chassis. . *le paquet.* » 60
Race très précoce du Cantaloup prescott, adoptée par *M. Gontier* pour ses cultures forcées.

Melon cantaloup à chair verte. . . . *le paquet.* » 60
Bonne et curieuse variété du Cantaloup prescott.

Melon Hunter's long Bockara. . . . *le paquet.* » 60
Oblong à chair verte.

Navet noir plat. . . . . *les* 30 *grammes.* » 50
Forme aplatie d'un navet turnep à peau noire ou grise.

Navet jaune de Finlande. . . . . . . *le paquet.* » 40
Hâtif, jaune, presque entièrement hors de terre, à collet un peu allongé, base aplatie.

Oignon rouge très foncé de Brunswick. *les* 30 *gr.* » 60
Variété de l'Oignon rouge foncé, plus petit, de couleur très intense.

Olluco. Ullucus tuberosus. Melloca tuberosa. *le tubercule.* » 10
L'expérience de 3 années paraît avoir démontré le faible mérite de cette plante, pour nos contrées: Sa végétation tardive qui ne permettait pas d'obtenir comme on l'avait fait espérer, deux récoltes dans une année, l'infériorité du produit comparé à celui de la Pomme de terre, des Carottes, Betteraves etc., la qualité du tubercule qui dans l'état actuel est à peu près immangeable, font pressentir que l'Olluco aura de la peine à prendre place dans la culture. Cependant, si l'on obtenait des graines que jusqu'ici il a refusées, on pourrait ne pas perdre l'espoir d'obtenir par le semis des variétés mieux appropriées à nos besoins et à notre climat.

Oseille de Fervent. . . . . *le paquet.* » 40
Feuille *très large* et un peu cloquée, à pétiole rouge.

Persil de Smith *ou* **de Windsor** . . . . *le paquet.* » 40
Feuilles crépues à pétioles élargis en spatules; variété vigoureuse.

Pe-tsai *ou* **Chou chinois**. . . . . *les* 30 *grammes.* 2 »
Nous persévérons à conseiller aux amateurs l'essai de ce légume intéressant en même temps qu'il est très bon ; semé au printemps ou en été, il monte immédiatement, mais encore à cette époque il peut être consommé en guise d'épinard. Le point essentiel est de le semer à l'époque (assez variable suivant les localités) où les pluies d'automne commencent; on peut le semer en place ou le replanter; il forme en octobre ou en novembre des plantes assez volumineuses et atteignant souvent le poids de 1 k. 500 gr.

Phytolacca esculenta. . . . . *le paquet.* » 60
Nous avons reçu sous ce nom une plante qui nous a paru être le Phytolacca octandra. Il paraît qu'on peut manger les jeunes pousses ou thurions comme celles de l'Asperge et du Crambé; mais nous ne l'avons pas encore vérifié.

Poireau gros de Musselbourg. . . *les* 30 *gramm.* » 50
Très belle race, à racine grosse et longue; très estimée en Angleterre.

Poirée à carde frisée. . . . . . *les* 30 *grammes.* 1 50
Nous avons introduit de la Suisse cette variété dont les feuilles sont blondes, et cloquées ou frisées comme celles d'un Chou de Milan. Les côtes sont larges et blanches.

Pois à la moëlle de Ringwood. Ringwood marrow Peas . . . . *le litre.* 2 50

Pois à la moëlle de Victoria. . . . *le* 1/5 *de litre.* » 40
Variété estimée en Angleterre.

Pois empereur. . . . . *le litre.* 2 »
Bonne variété anglaise intermédiaire pour la précocité et le produit entre le Michaux de Hollande et le Prince Albert.

Poids green Mammoth. . . . . *le litre.* 2 50
Une des bonnes variétés du Pois ridé, très estimée en Angleterre.

Pois Girling's Danecroft. Pois Danecroft de Girling . . . . *le litre.* 2 50
Bonne variété de précocité égale à celle du Michaux de Hollande, feuillage présentant cette singularité remarquable, qu'il est glacé, comme s'il eût été frappé de la gelée.

Pois queen of the dwarfs. Reine des nains, *le litre.* 2 »
Très nain, grosses cosses, grain gros et tendre; très hâtif et productif.

Pois Bishop's new long pod. Pois de Bishop à longue cosse. . . . . *le litre.* 2 »
Très nain, à cosse remarquablement longue, un peu arquée; très hâtif et productif.

Pois Croux. . . . . *le paquet.* » 40
Variété à très grandes rames et dont le grain paraît très sucré et moëlleux; il sera nécessaire, pour le juger, de le cultiver comparativement avec les autres variétés.

Pomme de terre Xavier . . . . *le litre.* » 50
Rouge longue, beau produit; obtenue par M. *Sommeiller.*

Pomme de terre Constance Perrault. . *le litre.* » 50
Présentée en 1849 à l'exposition générale de l'Industrie; elle nous a paru dans la culture que nous en avons faite cette année, ne pas différer d'une manière sensible de la *Mangel-Wurzel.*

Pomme de terre cueilleuse . . . . *le litre.* » 25
rosée de Conflans. . . . . » » 25
pousse-debout . . . . » » 25
Ces 3 variétés viennent depuis quelques années en abondance sur notre marché ; elles se ressemblent beaucoup et nous n'avons encore pu établir, si elles sont réellement différentes ; en tout cas elles sont de bonne qualité, productives, assez précoces et méritent d'être propagées.

Pomme de terre Williamson's early. . . *le litre.* » 50
Tubercule petit rond, hâtif ; estimée en Angleterre.

Pomme de terre Prince régent . . . . . *le litre.* » 50
Variété anglaise à tubercule petit obrond; hâtive.

Pomme de terre Comice d'Amiens. . . . *le litre.* 1 »
Cette Pomme de terre a été mise dans le commerce tout récemment et nous ne pourrons l'apprécier que dans le cours de cette année. On annonce qu'elle mûrit au commencement d'août, qu'elle est productive et de bonne qualité.

Pourpier doré à très large feuille. . . . *le paquet.* » 40
Variété remarquable qui nous a été communiquée par *M. Boulanger de la Pommeraye.*

Radis demi-long rose vif de Degauchez. *les* 30 *gra.* » 40
Cette variété est remarquable par la couleur vive qu'elle conserve pendant l'hiver et qui lui assure de la faveur sur le marché; elle a été fixée par un jardinier maraicher habile, *M. Degauchez.*

Radis rose d'hiver de Chine. . . . . *le paquet.* » 40
Racine longue de 10 à 15 centimètres, presque cylindrique, renflée vers l'extrémité, de couleur écarlate; chair ferme, et fine ; saveur piquante; joli légume.

Radis jaune hâtif. . . . . . . *les* 30 *grammes.* » 60
Variété du Radis jaune d'été, plus petite, presqu'aussi précoce que le Radis rose rond ordinaire.

Radis noir hâtif. . . . . *les* 30 *grammes.* » 60
De même saison et grosseur que le Radis jaune hâtif.

Etc., etc.

5° CÉRÉALES ET PLANTES FOURRAGÈRES.

Avena strigosa. Danthonia strigosa. . . *le litre.* 1 »
Genre très voisin de l'avoine cultivée, grain analogue, plus petit, mûrissant facilement, paille fine ; propre au climat des montagnes et aux terrains très médiocres et arides.

Betterave blanche plate de Vienne. . *le paquet.* » 40
Variété à racine aplatie comme celle d'un Navet turnep, et de la forme de la Betterave de Bassano.

Betterave globe jaune. . . . . *le kilog.* 3 »
Des essais suivis de cette variété *ont démontré son mérite* ; elle est rustique ; sa racine peu racineuse, presqu'entièrement hors de terre, est facile à l'arrachage ; sa chair blanche et compacte est plus lourde et probablement plus nutritive, à volume égal, que la Betterave disette, et dans plusieurs localités on la préfère à celle-ci. La *Betterave globe rouge* lui est inférieure sous tous les rapports.

Blé Saumon. . . . . *le litre.* » 50
D'automne ou de janvier. Très beau blé tendre à grain jaune pâle, épi serré, court, très plein, mûrissant de bonne heure. L'un des beaux blés anglais.

Blé du Mesnil Saint-Firmin. . . . . . . *le litre.* » 50
D'automne, très voisin du Hickling ; belle variété à épi très court, en massue, grain tendre, jaune, remarquable surtout par la fermeté de sa paille (ce qui le rend peu versable) et par l'abondance de son produit.

Bromus platystachys . . . . *le paquet.* » 40
Annuel, automnal; l'une des plantes, qui pourraient le mieux se prêter à la formation des prairies annuelles de graminées qui sont pratiquées dans certaines circonstances, surtout en Angleterre, pour remplacer le Trêfle.

Bromus Schraderi. . . . . *le paquet.* » 40
Mêmes qualités et usages probables que le Bromus platystachys.

Carotte rouge longue à collet vert. . . . *le kilog.* 5 »
Après 3 années d'essais nous sommes portés à considérer cette race comme tout-à-fait méritante : la racine d'un jaune orange sort franchement de terre, elle est moins volumineuse que la blanche à collet vert, mais elle est probablement de meilleure qualité encore et de plus longue conservation.

Chanvre de la Chine. Cannabis Tsing-Ma (*Delille*). **ou Cannabis gigantea**. . . . . . . *l'hectogr.* 7 »
Ce chanvre est décidément remarquable par sa taille qui atteint communément 14 mètres; il est de 40 à 50 centimètres plus élevé que le Chanvre du Piémont qui, lui-même, dépasse sensiblement le Chanvre commun; mais *le Chanvre de la Chine* est tardif et ne mûrit pas ses graines sous notre climat ; il sera donc nécessaire de le cultiver pour cet objet dans le Midi, où ses graines mûrissent bien. On assure qu'il sert, en Chine, pour la fabrication des tissus les plus fins.

Heracleum sibiricum. . . . . *le paquet.* » 40
Comme fourrage vert du premier printemps, cette plante paraît être l'une de celles qui doivent être appelées à rendre le plus de services, par l'abondance de son produit et son extrême précocité. Les graines ne levant qu'après un hiver passé en terre, il convient de les semer en automne.

Navet border impérial . . . . . *les* 30 *gramm.* » 50
Variété très estimée en Angleterre ; racine longue, jaune à collet rouge.

Orge chevalier. . . . . *le litre* » 40
L'expérience de plusieurs années nous a confirmé le mérite de cette variété de l'Orge commune ; son grain plus gros, plus renflé, la supériorité de son rendement en grain et en paille justifient la préférence que les Anglais lui accordent ; elle est surtout particulièrement estimée pour la brasserie.

Orge du Pérou . . . . *le paquet.* » 25
Nouvelle variété que nous venons de recevoir d'Angleterre.

Sarrazin argenté, gris *ou* **de Campine**, *le décalitre.* 1 50
Bonne variété du Sarrazin commun et qui l'a remplacé dans plusieurs localités ; elle s'en distingue par son grain un peu plus petit, mais moins anguleux.

Seigle de Wasa . . . . *le paquet.* » 25
On assure que cette variété, qui est originaire de la Russie, est très peu délicate sur le terrain; nous l'avons reçue depuis peu, et ne l'ayant pas encore cultivée, nous ne sommes pas encore en état de nous prononcer sur son mérite.

Serradella. Ornithopus sativus . . . . *le kilog.* 3 »
Ce fourrage paraît justifier et dépasser même les espérances qu'il avait fait concevoir. En Belgique, dans les sables frais, particulièrement dans les défrichements de la Campine, sa culture donne de très beaux résultats, et l'on annonce que le rendement ne s'élève pas à moins de 10 à 12,000 kilog. de fourrage vert par hectare.

Topinambour. 15 Variétés de semis, *le tubercule.* » 10
Nous avons obtenu de semis un assez grand nombre de variétés de Topinambour ; jusqu'à présent aucune d'elles ne s'est distinguée par des qualités bien tranchées, mais nous avons, cependant, l'espoir d'arriver par la suite de ces essais à des races préférables, sous certains rapports, à l'espèce ordinaire. La précocité serait surtout la qualité à rechercher.

Vesce à gros fruit. Vicia macrocarpa, de l'Algérie. . . . . *le paquet.* » 40
Elle paraît être une variété de la Vesce commune et s'en distingue par ses gousses charnues ; elle est très recherchée par les Arabes.

Vesce de Narbonne. Vicia narbonnensis. *le paq.* » 40
Espèce signalée par M. Decandolle, à végétation vigoureuse et qui promet un produit abondant ; toutefois, ce qui paraît devoir présenter une difficulté pour l'adoption de cette plante, c'est la lenteur et l'irrégularité avec laquelle ses graines lèvent.

Etc., etc.

6° GRAINES D'ARBRES.

Araucaria imbricata. . . . . *sujets en pot, la pièce.* 3 »
Arbre superbe des Cordillières du Chili, atteignant 100 à 150 pieds de hauteur, d'un port admirable ; supportant bien notre climat, excepté dans les départements septentrionaux.

Aulne à feuille en cœur. Alnus cordata, *les* 30 *grammes.* 1 50
Cette belle espèce se recommande comme arbre forestier par sa croissance rapide, et comme arbre d'ornement par son beau feuillage qui persiste très longtemps à l'automne.

Benthamia porte-fraises. Benthamia fragifera. *les* 30 *grammes.* 2 »
Bel arbuste de la famille des Cornouillers, à feuilles oblongues, blanchâtres en dessous, persistantes ; produisant un fruit qui ressemble beaucoup à celui de l'Arbousier. Il demande une couverture pendant l'hiver dans nos départements septentrionaux.

Cèdre argenté de l'Atlas. Larix cedrus var. argentea. . . . . *le cône.* » 40
Se distingue du Cèdre du Liban par la couleur glauque de ses feuilles, qui lui donne un aspect argenté.

Cèdre de l'Inde. Cedrus Deodora.
Sujets de graines de 30 *à* 40 *centimètres.* 2 50
Sujets greffés de 60 *centimètres.* 2 »
De l'Himalaya. Atteignant une hauteur de 150 pieds, à rameaux pendants et à feuilles d'un vert glauque, d'un port superbe, et d'une croissance rapide, supportant bien nos hivers quoiqu'il perde quelquefois ses feuilles.

Cryptomeria du Japon. Cryptomeria japonica. *Sujets de graines de* 30 *centimètres, la pièce.* 6 »
Arbre du Japon de 60 à 100 pieds de haut, d'un port magnifique, ressemblant à celui de l'Araucaria, d'une croissance rapide et supportant bien nos hivers.

Cupressus sinensis ou pendula. . . . *le paquet.* » 75

Epine-vinette à feuille pourpre. Berberis vulgaris fol. atropurpureo . . *les* 30 *grammes.* 1 50

Genêt monosperma. Genista monosperma. Retama monosperma . . . . *le paquet.* » 75
Très bel arbuste du Sud de l'Espagne, à fleurs en grappe, blanches et odorantes, qui demandera probablement, sous notre climat, un abri pendant l'hiver.

Lagerstrœmia indica . . . . *le paquet.* » 75

Laurier de l'Inde. Laurier royal, *les* 30 *grammes.* 1 »
Bel arbre des Canaries, supportant bien la pleine terre dans le Midi de la France, mais demandant sous notre climat l'abri d'une Orangerie.

Pin maritime de Corté. Pinus maritima var. *les* 30 *grammes.* 1 »
Variété du Pin maritime, originaire des montagnes de la Corse ; il se fait remarquer principalement par sa stature, qui se rapproche de celle du Pin laricio.

Pin de Calabre. Pinus calabrica. . . . *le paquet* » 75
Très belle variété du Pin laricio, moins élancée, mais grossissant plus vite ; remarquable par son port en pyramide élargie et régulière.

Pin noir d'Autriche. Pinus nigra austriaca. *le kilogr.* 12 »
Variété du Pin laricio, très voisine de la précédente.

Pin de Montpellier. Pinus monspeliensis. . *les* 30 *gramm.* 2 »
Espèce...? nouvelle découverte par Saltzmann, il y a quelques années, dans les environs de Montpellier, où elle croît sur des collines de craie presque pure. Voisine du P. pyrenaïca.

Pinus pungens. . . . . *le cône.* » 40

Pinus excelsa. *Sujets de graines de* 20 *centimètres.* 2 »
Bel arbre de 90 à 120 pieds d'un port pyramidal à rameaux pendants, à cinq feuilles comme le Pin du Lord avec lequel il a de l'analogie. Il est originaire de l'Himalaya, et notre climat paraît devoir lui convenir.

Sapin Khutrow. Abies morinda.
Sujets de graines de 40 *à* 50 *centimètres.* 3 »
De l'Himalaya. Arbre de 60 à 80 pieds, d'une croissance rapide, à rameaux pendants ; d'un beau port.

78

Sapin de Douglas. Abies Douglasii. *Sujets de graine de 50 centimètres.* 6 »

Très bel arbre de l'Amérique septentrionale, atteignant de 100 à 150 pieds de haut et d'un très beau port pyramidal. Il est d'une croissance rapide et supporte bien notre climat.

Sapin Pinsapo. Abies pinsapo. (*Boissier*) *Plants d'un an, le cent.* 20 »

Sujets de graine de 30 *à* 40 *centim., en pot, la pièce.* 3 »

« Arbre de 20 à 24 mètres, d'une forme plus cylindrique que pyramidale ; feuilles épaisses, hérissées planes, terminées en pointes scarieuses. Découvert en 1837 dans les montagnes de la Sierra Nevada, en Andalousie. Cet arbre, remarquable par son port et par son aspect, végète avec vigueur dans nos cultures et ne craint pas nos hivers. » (*Almanach du Bon Jardinier.*)

Spirée à feuille d'aria. Spirœa ariæfolia. *les 30 gramm.* 2 »

Joli arbrisseau de l'Amérique septentrionale, de 1 mètres 50 à 2 mètres, grandes panicules de fleurs blanches, légères.

Spirée de Lindley. Spirœa lindleyana. *le paquet.* » 75

Arbuste du Japon à feuilles pinnées ; fleurs blanches en grande panicule terminale.

Spirée de Douglas. Spirœa Douglasii, *le paquet.* » 75

Arbuste de 50 à 60 centim., se couvrant de fleurs en panicules serrées, d'un beau rose lilacé.

Taxodium toujours vert. Taxodium sempervirens, ou **Sequioa gigantea.** *Sujets de* 40 *à* 50 *centimètres.* 2 »

Cet arbre magnifique de la Californie atteint en moyenne 200 pieds de hauteur sur un diamètre de 18 à 24 pieds (anglais). Hartweg a mesuré un arbre de 270 pieds de haut sur 55 pieds de circonférence à 6 pieds de terre. Il paraît venir à peu près dans tous les terrains et pousser avec une rapidité extraordinaire ; les sujets que nous connaissons depuis plusieurs années, n'ont aucunement souffert du froid et il est probable qu'il est destiné à devenir un arbre forestier des plus précieux.

Et un grand nombre d'autres espèces pour lesquelles nous renvoyons au Catalogue spécial que nous allons faire paraître.

7° GRAINES DE PLANTES ET ARBUSTES D'ORANGERIE ET DE SERRE.

Abutilon indicum.	*le paquet.*	» 75
Alstroëmeria pulchella.	»	» 60
Anagyris fœtida.	»	» 75
Antholiza æthiopica	»	» 75
Anthyllis barba Jovis.	»	» 75
Asclepias curassavica	»	» 60
fruticosa	»	» 60
Begonia coccinea	»	» 75
Begonia semperflorens	»	» 75
varié	»	» 75
Cactus ficus indica	»	» 75
opuntia cochinillifera.	»	» 75
Cæsalpinia sappan.	»	» 75
Calcéolaire hybride premier choix	»	1 50
Canna aurantiaca	»	» 60
flaccida	»	» 60
gigantea	»	» 60
glauca.	»	» 60
picta	»	» 60
speciosa	»	» 60
Cassia corymbosa	»	» 75
grandiflora	»	» 75
humilis,	»	» 75
lœvigata	»	» 75
tomentosa.	»	» 75
torosa	»	» 75
Chamœrops humilis.	»	» 75
Cinéraire hybride variée.	»	» 75
Cistus, *plusieurs espèces séparées*	»	» 75
Clitoria ternatea.	»	» 75
Crassula punicea et variegata	»	» 75

Crotalaria turgida	*le paquet.*	» 75
Daubentonia tripetiana.	*les 25 graines.*	2 50
Desmanthus virgatus	*le paquet.*	» 75
Dolichos biflorus.	»	» 75
lignosus.	»	» 75
Gloxinia varié.	»	» 75
Habrothamnus elegans	»	» 75
Héliotrope triomphe de Liége	»	» 60
de Voltaire	»	» 60
Hibiscus manihot.	»	» 75
mutabilis	»	» 75
sphœrocarpus	»	» 75
moscheutos	»	» 75
Jasenia fimbriata.	»	» 75
Kennedia Maryatti	»	» 75
Lantana camara	»	» 75
maxima.	»	» 75
speciosa	»	» 75
trifoliata	»	» 75
Lavatera arborea.	»	» 75
Lavendula stœchas	»	» 75
Lobelia longiflora	»	» 75
Mandevillea suaveolens	»	» 75
Medicago arborea	»	» 75
Metrosideros lophanta	»	» 75
Mimosa farnesiana	»	» 75
glomerata.	»	» 75
leucocephala.	»	» 75
lophanta	»	» 75
longifolia.	»	» 75
paradoxa	»	» 75

Mimosa eburnea.	*le paquet*	» 75
vestita	»	» 75
verticillata	»	» 75
Nelumbium luteum.	»	» 75
Nerium oleander flore pleno	»	» 75
Passiflora alba.	»	» 75
adianthifolia.	»	» 75
edulis	»	» 75
Pelargonium varié	*les 100 graines*	1 »
Phytolacca dioïca.	*le paquet.*	» 75
Plumbago zeylanica	»	» 75
Poinciana Gilliesii.	*les 25 graines.*	1 25
Primula sinensis.	*le paquet.*	» 75
Psidium pyriferum	»	» 75
Rochea falcata	»	» 75
Sapindus indica	»	» 75
Scilla peruviana	»	» 75
Sesbania aculeata.	»	» 75
Sida abutilon.	»	» 75
Sipanea violacea et carnea	»	» 75
Stachytarpheta indica	»	» 75
Statice sinuata.	»	» 75
Teucrium capitatum	»	» 75
Trillium grandiflorum	»	» 75
Veronica lindleyana	»	» 75
salicifolia.	»	» 75
Victoria cruziana *ou* **regia.**	*la graine.*	4 »
Vinca rosea.	*le paquet.*	» 60
— alba	»	» 60

Etc., etc.

NOTA. Nous adresserons *franco* aux personnes qui nous en feront la demande, nos divers catalogues généraux de :

1° Graines potagères ;
2° Graines de fleurs ;
3° Graines de fourrages et de grande culture ;
4° Graines d'arbres ;
5° Oignons à fleurs et plantes bulbeuses ;
6° Enfin, la liste des arbres et arbrisseaux de l'Amérique septentrionale dont nous recevons chaque année un assortiment de graines en janvier ou février, et que nous publions à cette époque.

Instructions pour les **Semis de Fleurs** *de pleine terre* avec l'indication de leur *couleur, époque de floraison, culture*, etc., suivie de *classements divers* selon leur emploi, et d'une **Notice** *sur la formation et l'entretien des gazons*, par **Vilmorin-Andrieux et Cᵉ**, deuxième édition, revue et augmentée. PRIX, 75 *centimes broché*, 1 *franc relié*.

PARIS. — Typographie FÉLIX MALTESTE ET Cᵉ, rue des Deux-Portes-St-Sauveur, 22.